

安全革命

Safety
セーフティグループ



お問合せは▶▶▶

製造元 ■ 株式会社 スリッパウト

〒562-0001 大阪府箕面市箕面4丁目8番40号 キリナーレコート1F TEL:072-721-4910 FAX:072-721-4920
<http://www.slip-out.jp>

研究開発 ■ 有限会社 大阪セーフティ

〒562-0001 大阪府箕面市箕面4丁目8番40号 キリナーレコート1F TEL:072-721-4980 FAX:072-721-4920
<http://www.safety2.jp>

安全革命
足元のセキュリティ

SLIP
OUT




MEエ法
マイクロエステティック

スリッパウト

スリッパウト

検索


●施工前●



●養生作業●



●洗浄作業●



●一次液剤塗布作業●




●二次液剤塗布作業●



ME工法施工工程（標準）

現場に合わせたオーダー液剤を使用するため、
床材の風合い・美観を損ねません。




●施工後●





●仕上げ作業●



●水洗作業●



●アルカリ洗浄作業●



●中和確認●



●効果確認後中和作業●

新技術で安全を実現

SLIP OUT



アルカリ洗剤4ℓ 1kg 5kg 10kg

SLIP OUT 基本商品（床材により多種オーダー商品揃えます。）

建設技術展2003近畿審査委員特別賞を受賞

（主催 建設技術展実行委員会 国土交通省近畿地方整備局ほか）

● 石材・タイル専用 計測器を使用し相対比較数値と体感により効果の確認 ●

最新のデジタル計測器「PPD」で施工前後の数値を計測



PPD デジタルスリップメーター（フォースゲージ）
石材・タイル専用 計測器

$$\text{静摩擦係数} = \frac{\text{静摩擦力 (N)}}{\text{重 力 (N)}}$$

滑り止め施工前後の係数の相対比較で確認、及び体感での確認を致します。

安心のアフターケア

滑り止めの効果は2年間保証期間内で効果が無くなった場合は無料補修させて頂きます。

安心保証「保証書発行」

施工からメンテナンスまで多種多様のノウハウでお付き合い。滑り止め効果を長持ちさせる為の効率的なメンテナンス方法、洗剤の使い分け、汚れの原因等アドバイスさせて頂きます。




美観を維持して滑りを止める

SLIPOUT 『ME工法』

マイクロエステティック



ME工法のメカニズム



各種床材（素材）に応じた
完全オーダーメイドのオリジナル溶剤
で技術的に適正反応させ、隙間を大きく
することで滑りを抑制する工法です。
水分が乗った時に床がスタッドレス化
し滑りを抑制します。

本施工までの流れ

- ・必ずテスト施工を実施し、
お客様に効果美観を確認して頂いた上
本施工することを標準としています。

施工

- ・保証付きの責任施工
- ・予算に応じた施工方法を提案します
- ・臭いや薬害はありません

工期

- ・基本施工日数 1日（目安 2500㎡まで）
- ・**施工中でも通行可能**

効果持続年数

- ・3年～5年（効果持続再生可能）
- ・専用復活剤にて再生します
- ・**施工費の半額以下で再生可能**

安心保証期間

- ・保証期間 2年間（保証書発行）
- ・**現場に応じたメンテナンスマニュアル発行**
- ・施工後の無料相談、レクチャー

施工要件等

- ・引渡後の物件、改修工事の物件にも対応
- ・**PL法、ハートビル法対策に最適**

ME工法は様々な現場・床材に対応

ロビー・玄関・階段・プールサイド・浴場・厨房等

